



園芸散水用品総合カタログ
Gardening Catalog



Winin Enterprise Co., Ltd.

丁揚興業株式會社
TEL: +886-4-7779196 FAX: +886-4-7780816
E-mail: sales-01@gardentool.com.tw
ellen@gardentool.com.tw
〒50545 彰化縣鹿港鎮詔安里某巷08号

Winin Enterprise Co., Ltd.
TEL: +886-4-7779196 FAX: +886-4-7780816
E-mail: sales-01@gardentool.com.tw
ellen@gardentool.com.tw
No.68, Mo Dan Lane, Jaw An Li, Lukang Town,
Chang Hua Hsien, 50545 Taiwan, R.O.C.
www.gardentool.com.tw





WININ ENTERPRISE CO.,LTD.
MADE IN TAIWAN



BRIEF INTRODUCTION OF OUR FACTORY

2012

www.gardentool.com.tw

As time grows, the company has continued to progress and Create new products is our basic foundation.

2000-2005

In order not to fall behind the time, we spare no effort in the research of new hand sprayers with advanced patterns, timers and irrigation system related products under our new company name "Winin Enterprise Co., Ltd." so as to provide our best service for the customers from all over the world.

1994-2000

Being qualified in production and quality control, we started working as an OEM vendor for many leading buyers in the USA and Australia.

1993


In constant process of the research & development of varieties of new products, such as Lawn Sprinklers, Bases and impulse sprinklers

1982

Gradually becoming a quality management system certificated manufacturer of zinc-alloy impulse sprinklers

1975

A sub-contractor in machining metal parts and plumbing hardware for local OEM manufacturers



**WININ**WININ ENTERPRISE CO.,LTD.
MADE IN TAIWAN

TEL:+886-4-7779196 FAX:+886-4-7780816

E-mail: sales-01@gardentool.com.tw · ellen@gardentool.com.tw

No.68, MO DAN LANE, JAW AN LI, LU KANG TOWN, CHANG



HUA HSIEN, 50545 TAIWAN, R.O.C.

www.gardentool.com.tw

NEW ARRIVAL

New Set
新セット**1/2首振りスプリンクラー(収納ベース付)**

- 首振り角度：5～50度。
- 首振り機能が水流の高低の変化で放水の距離を調整できる。
- パート&フル。

**28" 8パターン親指ロング散水ノズルとアルミ三脚セット**

- 8パターン：シャワー、センター、コーン、フラット、トライアングル、ジェット、ミスト、ジョウロ。
- 180度曲がるフリーフォーム付。
- 踏まえるコネクター付。
- 二方向に分水できる。
- 踏まえるコネクターは軽くて移動できて、水栓柱よりもっと便利。




WININ®

 WININ ENTERPRISE CO.,LTD.
 MADE IN TAIWAN

TEL:+886-4-7779196 FAX:+886-4-7780816

E-mail: sales-01@gardentool.com.tw · ellen@gardentool.com.tw

No.68, MO DAN LANE, JAW AN LI, LU KANG TOWN, CHANG

HUA HSIEN, 50545 TAIWAN, R.O.C.

www.gardentool.com.tw

NEW ARRIVAL

黄銅ヘッドメタル前 レバー散水ノズル

- 水量調節ダイヤル付。
- ジェットから広拡散までが選択可能。
- 使用する時に力を省く。



53563FEA



8パターンメタル前レバー 散水ノズル

- 水量調節ダイヤル付。
- 使用する時に力を省く。
- 8パターン：シャワー、センター、コーン、フラット、トライアングル、ジェット、ミスト、ジョウロ。



53568FEA



6パターン親指メタル散水ノズル

- レバーを上下することにより止水、水量調整が可能。
- 180度曲がるフリーフォーム。
- 6パターン：ミスト、コーン、ジェット、シャワー、フラット、バーティカル。



57236EA

**WININ®**WININ ENTERPRISE CO.,LTD.
MADE IN TAIWAN

TEL:+886-4-7779196 FAX:+886-4-7780816

E-mail: sales-01@gardentool.com.tw · ellen@gardentool.com.tw

No.68, MO DAN LANE, JAW AN LI, LU KANG TOWN, CHANG

HUA HSIEN, 50545 TAIWAN, R.O.C.

www.gardentool.com.tw

NEW ARRIVAL

Sprinkler
スプリンクラー


多機能スプリンクラー

1/2スプリンクラー (かかし)

- 水圧の限度の調整可能。
- 水をまく速度の調整可能。
- パート&フル。



Youtube




30988

1/2首振りスプリンクラー

- 首振り角度：5～50度。
- 首振り機能が水流の高低の変化で放水の距離を調整できる。
- パート&フル。




30987




1/2首振りスプリンクラー

- 首振り角度：5～50度。
- 首振り機能が水流の高低の変化で放水の距離を調整できる。
- パート&フル。



Youtube



30986



WININ

WININ ENTERPRISE CO.,LTD.
MADE IN TAIWAN

TEL:+886-4-7779196 FAX:+886-4-7780816


E-mail: sales-01@gardentool.com.tw · ellen@gardentool.com.tw

No.68, MO DAN LANE, JAW AN LI, LU KANG TOWN, CHANG
HUA HSIEN, 50545 TAIWAN, R.O.C.

www.gardentool.com.tw

NEW ARRIVAL

多機能スプリンクラー




1/2メタルスプリンクラー (扇形)

- 首振り角度: 3~37.5度。
- 首振り機能が水流の高低の変化で放水の距離を調整できる。
- フル。



1/2メタルスプリンクラー (扇形)

- 首振り角度: 3~37.5度。
- 首振り機能が水流の高低の変化で放水の距離を調整できる。
- パート&フル。



1/2メタルスプリンクラー (半円形)

- パート&フル。



1/2メタルスプリンクラー (三角形)

- パート&フル。



**WININ**WININ ENTERPRISE CO.,LTD.
MADE IN TAIWAN


TEL:+886-4-7779196 FAX:+886-4-7780816

E-mail: sales-01@gardentool.com.tw • ellen@gardentool.com.tw

No.68, MO DAN LANE, JAW AN LI, LU KANG TOWN, CHANG

HUA HSIEN, 50545 TAIWAN, R.O.C.

www.gardentool.com.tw

Sprinkler
スプリンクラー**30986**

1/2スプリンクラー

1.首振り角度:5・18・33・55度。

2.首振り機能が水流の高低の変化で放水の距離を調整できる。

3.パート&フル。

**30987B**

1/2スプリンクラー(アイボリー)

1.首振り角度:5・18・33・55度。

2.首振り機能が水流の高低の変化で放水の距離を調整できる。

3.パート&フル。

**30988**

1/2スプリンクラー(かかし)

1.水圧の限度の調整可能。

2.水をまく速度の調整可能。

3.パート&フル。

**30500**

1/2メタルスプリンクラー(半円形)

1.パート&フル。

**30501**

1/2メタルスプリンクラー(楕円形)

1.パート&フル。

**30503**

1/2メタルスプリンクラー(三角形)

1.パート&フル。

**30100**

1/2スプリンクラー(四角形)

1.パート&フル。

**30102**

1/2スプリンクラー(魚形)

1.パート&フル。

**30119**

1/2スプリンクラー(四角形)

1.取り外す水口付。

サイズ:3.0mm/3.5mm/4.0mm

2.パート&フル。

**30410**

1/2スプリンクラー(フル)

**30412**

1/2スプリンクラー(フル)

1.取り外す水口付。

**30430**

1/2メタルスプリンクラー(フル)

**30431**

3/4メタルスプリンクラー(フル)



WININ

WININ ENTERPRISE CO.,LTD.
MADE IN TAIWAN

TEL:+886-4-7779196 FAX:+886-4-7780816

E-mail: sales-01@gardentool.com.tw · ellen@gardentool.com.tw

No.68, MO DAN LANE, JAW AN LI, LU KANG TOWN, CHANG
HUA HSIEN, 50545 TAIWAN, R.O.C.

www.gardentool.com.tw



Web



30320

1/2メタルスプリンクラー(楕円形)
1.パート&フル。



30324

1/2メタルスプリンクラー(楕円形)
1.パート&フル。
2.銅転換器、瓢箪状調整板。



30121

1/2メタルスプリンクラー(四角形)
1.パート&フル。



30120

1/2メタルスプリンクラー(四角形)
1.パート&フル。
2.大きい本体。



30124

1/2メタルスプリンクラー(四角形)
1.パート&フル。
2.銅転換器、瓢箪状調整板。
3.大きい本体。



30125

1/2メタルスプリンクラー(四角形)
1.パート&フル。
2.銅転換器、瓢箪状調整板。



30126

1/2メタルスプリンクラー(四角形)
1.パート&フル。
2.銅転換器、トング状調整板。



30220

1/2メタルスプリンクラー(半円形)
1.パート&フル。
2.大きい本体。



30224

1/2メタルスプリンクラー(半円形)
1.パート&フル。
2.銅転換器、瓢箪状調整板。



30322

1/2メタルスプリンクラー(楕円形)
1.パート&フル。
2.オネジと調整板はプラスチック。



30432

3/4メタルスプリンクラー(フル)
1.メネジタイプ。



30436

3/4メタルスプリンクラー(フル)
1.メネジタイプ。
2.プラスチックのハンマー。



30929

1/2メタルスプリンクラー(円形)
1.フル。
2.回転の葉はプラスチック。



30930

1/2メタルスプリンクラー(心形)
1.フル。
2.回転の葉はプラスチック。



30144

1/2銅スプリンクラー
1.パート&フル。



30149

3/4銅スプリンクラー(フル)



30154

3/4銅スプリンクラー
1.パート&フル。



30975

3/4銅スプリンクラー
1.パート&フル。



30950

1/2銅スプリンクラー(フル)



30990

3/4銅スプリンクラー(フル)



30995

1インチ銅スプリンクラー(フル)



30943

1/2メタルスプリンクラー(扇形)
1.フル。



30944

3/4メタルスプリンクラー(扇形)
1.メネジタイプ。
2.フル。



30941

3/4メタルスプリンクラー(扇形)
1.フル。



30940

1/2メタルスプリンクラー(扇形)
1.パート&フル。



Youtube



💧 特徴: 1.首振り角度: 3~37.5度。
2.首振り機能が水流の高低の変化で放水の距離を調整できる。



WININ®

WININ ENTERPRISE CO.,LTD.
MADE IN TAIWAN

TEL:+886-4-7779196 FAX:+886-4-7780816

E-mail: sales-01@gardentool.com.tw · ellen@gardentool.com.tw

No.68, MO DAN LANE, JAW AN LI, LU KANG TOWN, CHANG
HUA HSIEN, 50545 TAIWAN, R.O.C.

www.gardentool.com.tw



32101
スプリングラー(スパイク付)
1.パート&フル。

土に刺して
使用する。



32122
スプリングラー
(メタルスパイク付)
1.パート&フル。



32207
スリーアームスプリングラー
(スパイク付)
1.円形に水をまく。



32301
スプリングラー(スパイク付)
1.パート&フル。



32219
スプリングラー
(メタルスパイク付)
1.パート&フル。



32256
メタルスプリングラー
(メタルスパイク付)
1.フル。



32525
メタルスプリングラー
(メタルスパイク付)
1.パート&フル。



32835
メタルスプリングラー
(メタルスパイク付)
1.パート&フル。



34531
3/8アルミスリーアームス
プリングラー(アルミ伸縮
管とメタルスパイク付)
1.円形に水をまく。
2.散水の高さは調整でき
る。



34831
3/8銅スリーアームス
プリングラー(アルミ伸縮
管とメタルスパイク付)
1.円形に水をまく。
2.散水の高さは調整でき
る。



30111EA
180度プラスチックスパイク
1.ノブで水量調整可能。
2.散水方向を変える。



30112EA
プラスチックスパイク(フル)
1.ノブで水量調整可能。



30113EA
30度プラスチックスパイク
1.ノブで水量調整可能。
2.散水方向を変える。



36104

スリーアームスプリンクラー
(桃形ベース付)
1.円形に水をまく。
2.アームの角度、方向調節。




36102

ツアームスプリンクラー
(桃形ベース付)
1.円形に水をまく。



36428EA

銅スリーアームスプリンクラー
(蝶形ベース付)
1.円形に水をまく。



36208

銅スリーアームスプリンクラー
(プラスチックの心形ベース付)
1.円形に水をまく。



36120

メタルスリーアームスプリンクラー
(大きい桃形ベース付)
1.円形に水をまく。
2.水口を回して散水のパターンを
替える。



36111

スプリンクラー
(大きい桃形ベース付)
1.パート&フル。



36639

銅スリーアームスプリンクラー
(楕円ベース付)
1.円形に水をまく。
2.水口を回して散水のパターンを
替える。



36734

メタルスプリンクラー
(楕円ベース付)
1.パート&フル。



36329

銅ツアームスプリンクラー
(中形ベース付)
1.円形に水をまく。
2.水口を回して散水のパターンを
替える。



36335

メタルスプリンクラー
(中形ベース付)
1.パート&フル。



36017A

メタルスプリンクラー
(大きいH形ベース付)
1.パート&フル。



36003

スプリンクラー(H形ベース付)
1.パート&フル。



37125EA

メタルスリーアームスプリンクラー
(車形ベース付)
1.円形に水をまく。



37238

銅スプリンクラー
(大きい車形ベース付)
1.パート&フル。



37237

メタルスプリンクラー
(大きい車形ベース付)
1.パート&フル。



WININ®

WININ ENTERPRISE CO.,LTD.
MADE IN TAIWAN

TEL:+886-4-7779196 FAX:+886-4-7780816

E-mail: sales-01@gardentool.com.tw • ellen@gardentool.com.tw

No.68, MO DAN LANE, JAW AN LI, LU KANG TOWN, CHANG
HUA HSIEN, 50545 TAIWAN, R.O.C.

www.gardentool.com.tw



37731A

スプリンクラー(バット形ベース付)
1.パート&フル。



36504EA

メタルスプリンクラー
(円形ベース付)
1.パート&フル。



36516

8パターンスプリンクラー
1.パターンが選択可能。
(ウェッジ、長方形、半ウェッジ、
シャワー、四角形、センター、円
形、半円形)



32000

扇形プラスチックスパイク
1.扇状に水をまく。



32020

扇形メタルスパイク
1.扇状に水をまく。



36900

オートセイスプリンクラー



Web



32021



32022



32023

ホースガイドローラー(メタルスパイク付)
1.ホースをスムーズに延ばせる。
2.ホースで植物を痛める心配がありません。





56233

黄銅ヘッド親指メタル散水ノズル



56232

2パターン親指メタル散水ノズル



56236

6パターン親指メタル散水ノズル



56238

8パターン親指メタル散水ノズル



53563

黄銅ヘッド前レバー散水ノズル

- 1.水量調節ダイヤル付。
- 2.ジェットから広拡散までが選択可能。
- 3.使用する時に力を省く。



53568

8パターン前レバー散水ノズル

- 1.水量調節ダイヤル付。
- 2.使用する時に力を省く。



50900

5"プラスチックノズル

- 1.ジェットから広角までが選択可能。



51021

後レバーメタルノズル

- 1.ジェットから広拡散までが選択可能。



51023

黄銅ヘッド後レバーメタルノズル

- 1.ジェットから広拡散までが選択可能。



51028

8パターン後レバーメタルノズル



59623

黄銅ヘッド後レバーメタルノズル

- 1.ジェットから広拡散までが選択可能。



59626

6パターン後レバーメタルノズル

1. 6パターンが選択可能。(ミスト、フラット、シャワー(中)、タテワイド、カクサン、ジェット)

 パターンの種類	2パターン: シャワーと中心。 6パターン: ミスト、コーン、ジェット、シャワー、フラット、パーティカル。	8パターン: シャワー、センター、コーン、フラット、トライアングル、ジェット、ミスト、ジョウロ 9パターン: ジョウロ、ミスト、ジェット、センター、ファン、コーン、シャワー、アングル、フラット
--	--	---


WININ®
**WININ ENTERPRISE CO.,LTD.
MADE IN TAIWAN**

TEL:+886-4-7779196 FAX:+886-4-7780816

E-mail: sales-01@gardentool.com.tw · ellen@gardentool.com.tw

 No.68, MO DAN LANE, JAW AN LI, LU KANG TOWN, CHANG
HUA HSIEN, 50545 TAIWAN, R.O.C.

www.gardentool.com.tw

56213

プラスチック親指ノズル

1.ジェットから広拡散までが選択可能。


56214

2パターン親指プラスチックノズル


56215

6パターン親指プラスチックノズル


56218

8パターン親指プラスチックノズル


59818

8パターン後レバープラスチックノズル


59819

9パターン後レバープラスチックノズル


59953

後レバープラスチックノズル

1.ジェットから広拡散までが選択可能。


59952

2パターン後レバープラスチックノズル


59956

6パターン後レバープラスチックノズル


59958

8パターン後レバープラスチックノズル


59959

9パターン後レバープラスチックノズル


50227

8パターン親指メタルノズル

1.レバーを上下することにより止水、水量調整が可能。


 パターンの種類

2パターン:シャワーと中心。

6パターン:ミスト、コーン、ジェット、シャワー、フラット、パーティカル。

8パターン:シャワー、センター、コーン、フラット、トライアングル、ジェット、ミスト、ジョウロ

9パターン:ジョウロ、ミスト、ジェット、センター、ファン、コーン、シャワー、アングル、フラット



Youtube



Web



53023

黄銅ヘッド前レバーメタルノズル
1.水量調節ダイヤル付。
2.使用する時に力を省く。
3.ジェットから広拡散までが選択可能。



53028

8パターン前レバーメタルノズル
1.水量調節ダイヤル付。
2.使用する時に力を省く。



51121

後レバーメネジメタルノズル



51123

後レバーオネジメタルノズル



50850

4"TPR付銅ノズル
1.ジェットから広拡散までが選択可能。



59806

6パターン後レバープラスチックノズル
1.6パターンが選択可能。(ミスト、フラット、シャワー(中)、タテワイド、カクサンジェット)



56223

黄銅ヘッド親指メタル散水ノズル
1.レバーを上下することにより止水、水量調整が可能。
2.ジェットから広拡散までが選択可能。



56226

2パターン親指メタル散水ノズル
1.レバーを上下することにより止水、水量調整が可能。



56225

6パターン親指メタル散水ノズル
1.レバーを上下することにより止水、水量調整が可能。



56228

8パターン親指メタル散水ノズル
1.レバーを上下することにより止水、水量調整が可能。



57008

8パターン親指メタル散水ノズル
1.レバーを上下することにより止水、水量調整が可能。
2. 180度曲がるフリーフォーム。



59706EA

6パターン後レバープラスチックノズル
1. 6パターンが選択可能。(ミスト、フラット、シャワー(中)、タテワイド、カクサン、ジェット)

 パターンの種類	2パターン: シャワーと中心。 6パターン: ミスト、コーン、ジェット、シャワー、フラット、パーティカル。	8パターン: シャワー、センター、コーン、フラット、トライアングル、ジェット、ミスト、ジョウロ 9パターン: ジョウロ、ミスト、ジェット、センター、ファン、コーン、シャワー、アングル、フラット
--	--	---



WININ

WININ ENTERPRISE CO.,LTD.
MADE IN TAIWAN

TEL:+886-4-7779196 FAX:+886-4-7780816

E-mail: sales-01@gardentool.com.tw • ellen@gardentool.com.tw

No.68, MO DAN LANE, JAW AN LI, LU KANG TOWN, CHANG
HUA HSIEN, 50545 TAIWAN, R.O.C.

www.gardentool.com.tw



70208

18" 8/パターンロング散水ノズル
(コック付)
1.ウレタン付レバー。
2.元のコックで通水、止水。



70329

18" 8/パターン前レバーロング散水
ノズル(プラスチックレバー)



70608

18" 8/パターン親指ロング散水ノ
ズル(プラスチックレバー)



70627

18" 6/パターン親指ロング散水
ノズル(フック付、プラスチック
レバー)



70628

18" 8/パターン親指ロング散水ノ
ズル(フック付、プラスチックレバ
ー)



70318

18" 8/パターン前レバーロング散水ノズル
(フック付、180度曲がるフリーフォーム、
プラスチックレバー)



73616

28" 6/パターン親指ロング散水ノ
ズル(フック付、180度曲がるフリ
ーフォーム、プラスチックレバー)



73644

28" 2/パターン前レバーロング散
水ノズル(フック付、180度曲が
るフリーフォーム、メタルレバー)



73618

28" 8/パターン親指ロング散水
ノズル(フック付、180度曲がる
フリーフォーム、プラスチックレバー)



74618

28"-41" 8/パターン親指ロング散水
ノズル(フック付、180度曲がるフ
リーフォーム、プラスチックレバー)



74316

28"-41" 6/パターン前レバーロング
散水ノズル(フック付、180度曲が
るフリーフォーム、プラスチックレバ
ー)



74348

28"-41" 8/パターン前レバーロング
散水ノズル(フック付、180度曲が
るフリーフォーム、メタルレバー)



73316

28" 6/パターン前レバーロング散水
ノズル(フック付、180度曲がるフ
リーフォーム、プラスチックレバー)



①



②



③

- フック付。
- 180度曲がるフリーフォーム。
- 身長は伸縮できる。28"-41" : 72cm ~ 102cm。
- パターン
 - ① 2/パターン: シャワーと中心。
 - ② 6/パターン: ミスト、コーン、ジェット、シャワー、フラット、パーティカル。
 - ③ 8/パターン: シャワー、センター、コーン、フラット、トライアングル、ジェット、ミスト、ジョウロ。

● レバー

材 質: ①プラスチック ②メタル

親指レバー: レバーを上下することにより止水、水量調整が可能。

前レバー: ①使用する時に力を省く。②水量調節ダイヤル付。



Web



74616

28"-41" 6/パターン親指ロング散水ノズル
(フック付、180度曲がるフリーフォーム、
プラスチックレバー)



WININ

WININ ENTERPRISE CO.,LTD.
MADE IN TAIWAN

TEL:+886-4-7779196 FAX:+886-4-7780816

E-mail: sales-01@gardentool.com.tw · ellen@gardentool.com.tw

No.68, MO DAN LANE, JAW AN LI, LU KANG TOWN, CHANG
HUA HSIEN, 50545 TAIWAN, R.O.C.

www.gardentool.com.tw



39013EA

1/2メタルスプリングラー(アルミ三脚付)
1.パート&フル。
2.三脚サイズ:H:20.8"~31.8" / W:20"。



39028EA

1/2カカシスプリングラー(アルミ三脚付)
1.パート&フル。
2.三脚サイズ:H:20.8"~31.8" / W:20"。



39023EA

1/2扇形メタルスプリングラー(アルミ三脚付)
1.首振り角度:3~37.5度。
2.フル。
3.サイズ:H:20.8"~31.8" / W:20"。



39026EA

1/2スプリングラー(アルミ三脚付)
1.パート&フル。
2.首振り角度:5・18・33・55度。
3.三脚サイズ:H:20.8"~31.8" / W:20"。



39019EA

1/2銅スリーアームスプリングラ(アルミ三脚付)
1.円形に水をまく。
2.水口を回して散水のパターンを替える。
3.三脚サイズ:H:20.8"~31.8" / W:20"。



39515

1/2銅スリーアームスプリングラ
(伸縮のアルミ三脚付)
1.円形に水をまく。
2.三脚サイズ:H:23"~49" / W:19"~28"。



39514

1/2メタルスプリングラー
(伸縮のアルミ三脚付)
1.パート&フル。
2.三脚サイズ:
H:23"~49" / W:19"~28"。



39078

1/2銅スプリングラー(アルミ三脚付)
1.パート&フル。
2.三脚サイズ:H:50"~70" / W:54"。



20300

1/2コネクター

1. 蛇口、ノズル、ホースの接続。



20301

1/2ストップコネクター

1. 蛇口、ノズル、ホースの接続。
2. ノズルをはずしても水が止まる。



20302

3/4コネクター

1. 蛇口、ノズル、ホースの接続。



20303

3/4ストップコネクター

1. 蛇口、ノズル、ホースの接続。
2. ノズルをはずしても水が止まる。



20400

1/2ホースジョイント

1. 普通ホースをつなぐ。



20401

3/4ホースジョイント

1. 太いホースをつなぐ。



20410

1/2と3/4ホースジョイント

1. 普通と太めのホースをつなぐ。



22400

1/2ホースジョイント

1. 普通のホースをつなぐ。
2. 3/4オネジ付。



22401

3/4ホースジョイント

1. 太いホースをつなぐ。
2. 3/4オネジ付。



20005

3/4 PVC 網形フシヤー



20094

3/4 TOTM 網形フシヤー



20600

ジョイントニッブル

1. コネクターを繋ぐ。



20603

三方向ジョイントニッブル

1. 三つのコネクターを繋ぐ。



20800

蛇口ニッブル

1. 蛇口に繋ぐ。



20801

3/4オネジ付蛇口コネクター

1. 蛇口に繋ぐ。



22500

3/4オネジ付コネクター

1. 蛇口、ノズル、ホースの接続。



22502

3/4メネジ付コネクター

1. 蛇口、ノズル、ホースの接続。



22503

3/4メネジ付ストップコネクター

1. 蛇口、ノズル、ホースの接続。
2. ノズルをはずしても水が止まる。



23120

メタル水量調節コック



23100

プラスチック水量調節コック



WININ

WININ ENTERPRISE CO.,LTD.
MADE IN TAIWAN

TEL:+886-4-7779196 FAX:+886-4-7780816

E-mail: sales-01@gardentool.com.tw · ellen@gardentool.com.tw

No.68, MO DAN LANE, JAW AN LI, LU KANG TOWN, CHANG
HUA HSIEN, 50545 TAIWAN, R.O.C.

www.gardentool.com.tw



22240
3/4銅止水蓋



22000
3/4 - 1インチ 変換アダプター



22001
1/2-3/4 変換アダプター



22100
3/4オネジ付ニッブル



22106
3/4オネジ付長いニッブル
1.内径7.5~18mmのホースをつなぐ。



23020
Lタイプメタルアダプター



20340
1/2銅コネクター
1.蛇口・ノズル・ホースの接続。



20805
蛇口アダプター(ホースバンド付)
1.ホースの抜け防止。



20806
ニッブルタイプ蛇口アダプター



20308
3/8コネクター
1.蛇口・ノズル・ホースの接続。



22140
3/4オネジ付銅ニッブル



22241
1/2メネジ付銅ニッブル



22242
3/4メネジ付銅ニッブル



25201
1/2メネジ付ニッブル



25202
3/4メネジ付ニッブル



25203
1インチメネジ付ニッブル



20400A
1/2アルミホースジョイント
(TPR付)
1.普通のホースをつなぐ。



20401A
3/4アルミホースジョイント
(TPR付)
1.太いホースをつなぐ。



20600A
アルミジョイントニッブル
1.コネクターを繋ぐ。



92250A
1/2-3/4変換アダプター + 3/4
メネジ付ニッブル



23320

メタルコネクター

- 1.二方向に分水できる。
- 2.一端は止水蓋付。
- 3.オネジタイプ。



23401

コック付コネクター

- 1.二方向に分水できる。
- 2.通水、止水を選べる。
- 3.オネジタイプ。



26501

コック付コネクター

- 1.二方向に分水できる。
- 2.通水、止水を選べる。
- 3.ニッブルタイプ。



23420

メタルコック付コネクター

- 1.二方向に分水できる。
- 2.通水、止水を選べる。
- 3.オネジタイプ。



26200

コック付コネクター

- 1.通水、止水を選べる。
- 2.ニッブルタイプ。



26503

コック付コネクター

- 1.二方向に分水できる。
- 2.3/4 - 1インチ 変換アダプター付。
- 3.通水、止水を選べる。
- 4.ニッブルタイプ。



26513

コック付コネクター

- 1.二方向に分水できる。
- 2.3/4 - 1インチ 変換アダプター付。
- 3.通水、止水を選べる。
- 4.ニッブルタイプ。



24100

ロングノズル固定セット

- 1.壁にねじをねじ込んで、ロングノズルを支えができる。



23402

コック付コネクター

- 1.二方向に分水できる。
- 2.通水、止水を選べる。
- 3.オネジタイプ。



23410

コック付コネクター

- 1.二方向に分水できる。
- 2.3/4 - 1インチ変換アダプター付。
- 3.通水、止水を選べる。
- 4.オネジタイプ。





WININ

WININ ENTERPRISE CO.,LTD.
MADE IN TAIWAN

TEL:+886-4-7779196 FAX:+886-4-7780816

E-mail: sales-01@gardentool.com.tw • ellen@gardentool.com.tw

No.68, MO DAN LANE, JAW AN LI, LU KANG TOWN, CHANG

HUA HSIEN, 50545 TAIWAN, R.O.C.

www.gardentool.com.tw



28260

ガーデニング散水タイマー

- 1.散水時間は二時間までに設定できる。
- 2.銅メネジのナット付。



28250EA

ガーデニング散水タイマー

- 1.散水時間は二時間までに設定できる。
- 2.3/4 - 1インチ 変換アダプター付。
- 3.タイヤルはTPR付。



28270EA

ガーデニング散水タイマー

- 1.散水時間は二時間までに設定できる。
- 2.3/4 - 1インチ 変換アダプター付。
- 3.タイヤルはTPR付。
- 4.フィルター付で、不純物の排除。



28291EA

ガーデニング散水タイマー

- 1.散水時間は二時間までに設定できる。



28295

ガーデニング散水タイマー

- 1.散水時間は二時間までに設定できる。
- 2.1/2-3/4 変換アダプター付。
- 3.フィルター付で、不純物の排除。



28290EA

ガーデニング散水タイマー

- 1.散水時間は二時間までに設定できる。
- 2.フィルター付で、不純物の排除。



11003C

PVC耐圧系入りホース 10M

- 1.コネクター付:3/8コネクター、3/8ストップコネクター。



11004C

ガーデンしみだす10M

- 1.ホースの表面から水がにじみ出る。
- 2.コネクター付:1/2コネクター、1/2ストップコネクター、止水蓋、3/4オネジ付ニッブル。
- 3.植物の根元に配置して使える。



91046

PVC耐圧系入りホースセット 10M

- 1.ノズルは 6パターンが選択可能。
(ミスト、フラット、シャワー(中)、タテワイド、カクサン、ジェット)
- 2.コネクター付:1/2コネクター、1/2ストップコネクター、蛇口ニッブル。

**WININ®****WININ ENTERPRISE CO.,LTD.
MADE IN TAIWAN**

TEL:+886-4-7779196 FAX:+886-4-7780816






E-mail: sales-01@gardentool.com.tw • ellen@gardentool.com.tw

No.68, MO DAN LANE, JAW AN LI, LU KANG TOWN, CHANG

HUA HSIEN, 50545 TAIWAN, R.O.C.

www.gardentool.com.tw

ROOT CONTROL BAG

**Z1005020****Z80123
8" X 23cm/ H****Z660119
6" X 19 cm/ H****Z1021530
12" X 30 cm/H**